

附件 1: 应急小分队拟采购物品清单

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
|----|-----------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 户外 LED 照明灯 | 个 | 10 | 续航 48 小时, $\geq 12000\text{mAh}$, 碳素合金支架 (可伸缩 $H \leq 2.5$ 米) |
| 2 | 户外移动电源 | 套 | 1 | 2 度电, 磷酸铁锂电池 ($\geq 600000\text{mAh}$), 充满 ≤ 2 小时), 直插充电 车载充电 $\geq 100\text{W}$ 太阳能充电, 配套小推车 |
| 3 | 打印机+200 张热敏纸 A4 | 台 | 1 | 高清 300dpi 内置电池, 便携, 蓝牙/wifi 无线热敏打印, |
| 4 | 多功能折叠铲 | 把 | 2 | 锰钢加厚, 管柄铝合金 (壁厚 $> 3\text{mm}$) |
| 5 | 户外折叠桌*1+凳*4 | 套 | 2 | 可折叠便携铝合金, 长宽高 $120*60*70\text{cm}$ |
| 6 | 队旗 | 面 | 1 | 规格: $192 \times 128\text{cm}$. 材质: 国旗布, 双喷印: 第一行是“卫生系统统一形象标识 (横向标准组合)”图案, 第二行是“基层传染病应急小分队”, 第三行是海口市疾控局。3 米伸缩旗杆 (304 不锈钢) |
| 7 | 中国卫生工作帐篷 | 套 | 1 | 约 20 平米, 充气式, 外篷布 600D 牛津防水布, 底布 PVC 防刀刮布, 防潮防水底布, 阻燃材质, 三层帐。配帐篷收纳携行包。符合《中国卫生应急服装技术规范 (试行)》 |
| 8 | 个人用品包 | 个 | 10 | 单肩/斜挎手提包囊和内装功能袋, 包囊尺寸约: $53 \times 25 \times 36\text{cm}$ (长 x 宽 x 高); 600D 涂层牛津布; 布料沾水等级 (级)、布料色牢度、干/湿摩擦色牢度均不小于 4 级; 背囊各连接部位抗拉力不小于 250N, 背带抗拉力不小于 500N, 拉链耐用度不低于 4000 次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷; 颜色及标示: 符合卫生急救背囊相关要求。 |
| 9 | 个人帐篷 | 顶 | 10 | 展开 $200*150\text{cm}$ 左右。210D 高密牛津布+网纱, 窗 ≥ 2 侧, 防水指数 $\geq 2000\text{mm}$, 易搭建自动打开实心玻璃纤维支架, 银胶/黑胶。配套帐篷收纳袋 (同应急双肩包材质, 符合中国卫生标识) |
| 10 | 帐篷灯 | 个 | 10 | 内置电池可 USB 充电, 功率 $\geq 3\text{W}$, 续航 ≥ 8 小时, 可悬挂 |
| 11 | 防潮垫 | 张 | 10 | $200*120\text{cm}$ 左右, 自动充气垫, 30-40D, TPU 尼龙面料, 厚度 10CM 左右, 易收纳便携。 |
| 12 | 单人餐饮具套装 | 套 | 10 | 碗、勺子、筷子, 304 或 316 不锈钢材质 |
| 13 | 头灯 | 个 | 10 | 头戴, 亮度 $\geq 250\text{LM}$, 续航 ≥ 6 小时, 防水等级 |

| | | | | |
|----|---------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ≥IPX6 |
| 14 | 手电筒 | 个 | 10 | 模式：强光、中光、弱光、爆闪、SOS；type-c快充，26650 锂电池，≥5500MAH，防水等级 IPX7，铝合金材质 |
| 15 | 洗漱用具 | 套 | 1 | 毛巾、牙刷、牙膏、沐浴露、洗发水、漱口杯、洗衣液、梳子等 |
| 16 | 水壶 | 个 | 10 | 户外便携，不少于 700ML，304 或 316 材质 |
| 17 | 户外净水管/器 | 支 | 10 | 过滤精度 0.01 纳米，五级过滤直饮、水袋、取水管，反冲洗器等 |
| 18 | 便携式急救包 | 个 | 10 | 红色 EVA 硬包，含急救手册等 25-30 件套 |
| 19 | 卫星电话 | 台 | 2 | 高清音质，防护等级：IP68，通话时长：≥10 小时，一键求救，四模定位：北斗+GPS+格格纳斯+伽利略定位导航，支持天通卫星，系统：Android 12.0 |
| 20 | 对讲机 | 个 | 10 | UV 双频段，高清音质，防护等级：≥IP68，话距离：不低于 10KM，可达 30KM（可能会受环境影响），续航能力：正常使用≥5 天，发射功率≥80W。 |
| 21 | GPS 定位器 | 个 | 10 | 终身免费+远程定位 |
| 22 | 救生手环/链 | 个 | 10 | 指南针、口哨、切割，伞绳、打火石 |
| 23 | 手持扩音器 | 个 | 2 | 功率：≥30W，录音：≥120 秒，声音失真度：≤5%，支持：不限于 USB，材质：ABS，长：<40cm。 |
| 24 | 应急冬装（冲锋衣） | 套 | 12 | 无内胆，塔丝隆牛津布复合 TPU 膜，哈佛红+藏青色，防风防水透气，腋下有散热拉锁，左侧上臂设计有可拆式“臂章”。背部标识为银色反光字“海南疾控”，符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》 |
| 25 | 应急夏装（夏裤） | 条 | 24 | 款式符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》，裤腿有突出口袋，裤耳加装金属环，裤角有收紧调节。面料采用精梳棉与锦纶混纺，颜色藏青色；成分聚酯纤维 65%左右，棉 35%左右，断裂强力大于 500N。 |
| 26 | 短袖翻领 T 恤（哈佛红） | 件 | 24 | 左胸上部标识为“红花白十字”“海南疾控”字样。符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》 |
| 27 | 长袖翻领 T 恤（哈佛红） | 件 | 24 | 100%棉，左胸上部标识为“红花白十字”“海南疾控”字样。符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》 |
| 28 | 臂章（定制） | 个 | 20 | 臂章正面中间位置印有“红花白十字”图案；图案上面两行文字，第一行是“中国卫生”，第二行是“海南省”；图案下面一行文字“传染病控制”；两侧设计有环绕的麦穗图案。符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》 |

| | | | | |
|----|---------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 应急马甲 | 件 | 10 | 左胸上部标识为“红花白十字”“海南疾控”字样，背部标识为银色反光字“海南疾控”。符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》 |
| 30 | 应急头盔 | 个 | 10 | “红花白十字”“海南疾控”字样，符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》 |
| 31 | 应急帽子 | 顶 | 20 | 正面中央位置标识为“红花白十字”“海南疾控”字样，符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》 |
| 32 | 快检与流调背囊 | 个 | 10 | 双肩背囊，内有模块化分类包囊，装载于背囊囊体内，背囊长×宽×高：约33×13×51cm，600D涂层牛津布；布料沾水等级(级)、布料色牢度、干/湿摩擦色牢度均不小于4级；背囊各连接部位抗拉力不小于250N，背带抗拉力不小于500N，拉链耐用度不低于4000次，无掉牙、错牙、损坏等缺陷；颜色及标示：符合卫生急救背囊相关要求。上端标识“海南卫生应急”，底端“快检与流调背囊” |
| 33 | 消杀背囊 | 个 | 2 | 长宽：约4.5*2.5cm，钛钢光面，书面排版：海口市传染病应急处置小分队、姓名、血型、电话、过敏史、电话 |
| 34 | 身份牌 | 个 | 10 | |

备注:因采购清单物品种类较多，如能提供样品请密封包装，如部分产品无法提供样品，请在报价标书中附上产品品牌、型号、规格、材质、彩页图片等信息。